

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Fahrradständer Modellreihe Anlehnparkter 4600 XBF

Allgemeiner Ausschreibungstext für gesamte Modellreihe:

___ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Anlehnparkter 4600 XBF**

Einseitig, ___ Einstellplätze, _____ mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit **an integrierter Stahl-Rundöse**
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 700 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Bodenmontage-Winkel (2er Set)
- Diebstahlschutz für den Fahrradparkter. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkters zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung
- **Empfohlene adfc Qualität, Prüfnummer Q1004**
- Fabrikat: wsm Walter Solbach Metallbau GmbH

Artikel wie vor beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Anlehnparkter 4600 XBF**

Zweiseitig, ___ Einstellplätze, _____ mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit **an integrierter Stahl-Rundöse**
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 540 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Bodenmontage-Winkel (2er Set)
- Diebstahlschutz für den Fahrradparkter. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkters zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung
- **Empfohlene adfc Qualität, Prüfnummer Q1004**
- Fabrikat: wsm Walter Solbach Metallbau GmbH

Artikel wie vor beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Ausschreibungstext für Zubehör für alle Modelle:

- Alternativ (statt Bodenmontage-Winkel):

Bodenanker (2er Set)

Diebstahlschutz für den Fahrradparker.
Zum Einschlagen in lockeren Untergrund.
Massiver angespitzter Spezialnagel, 500 mm lang,
mit Befestigungsplatte. Feuerverzinkt.
Je zwei Schrauben und Muttern beiliegend.

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
 GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
 Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für die einseitigen Modelle:

___ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Anlehnparkter 4602 XBF**

Einseitig, 2 Einstellplätze, 1000 mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit **an integrierter Stahl-Rundöse**
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 700 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Bodenmontage-Winkel (2er Set)
- Diebstahlschutz für den Fahrradparker. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkers zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung
- **Empfohlene adfc Qualität, Prüfnummer Q1004**
- Fabrikat: wsm Walter Solbach Metallbau GmbH

Artikel wie vor beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
 Inh. Tobias Bätzoldt
 Rudolf-Breitscheid-Straße 4
 06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
 Fax: 034671/729 105
 E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
 Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Anlehnparkter 4604 XBF**

Einseitig, 4 Einstellplätze, 2000 mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit **an integrierter Stahl-Rundöse**
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 700 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Bodenmontage-Winkel (2er Set)
- Diebstahlschutz für den Fahrradparkter. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkters zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung
- **Empfohlene adfc Qualität, Prüfnummer Q1004**
- Fabrikat: wsm Walter Solbach Metallbau GmbH

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Anlehnparkter 4606 XBF**

Einseitig, 6 Einstellplätze, 3000 mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit **an integrierter Stahl-Rundöse**
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 700 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Bodenmontage-Winkel (2er Set)
- Diebstahlschutz für den Fahrradparkter. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkters zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung
- **Empfohlene adfc Qualität, Prüfnummer Q1004**
- Fabrikat: wsm Walter Solbach Metallbau GmbH

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
 GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
 Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für die zweiseitigen Modelle:

___ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Anlehnparkler 4614 XBF**

Zweiseitig, 4 Einstellplätze, 1080 mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit **an integrierter Stahl-Rundöse**
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 540 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Bodenmontage-Winkel (2er Set)
- Diebstahlschutz für den Fahrradparker. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkers zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung
- **Empfohlene adfc Qualität, Prüfnummer Q1004**
- Fabrikat: wsm Walter Solbach Metallbau GmbH

Artikel wie vor beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
 Inh. Tobias Bätzoldt
 Rudolf-Breitscheid-Straße 4
 06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
 Fax: 034671/729 105
 E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
 Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Anlehnparkter 4618 XBF**

Zweiseitig, 8 Einstellplätze, 2160 mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit **an integrierter Stahl-Rundöse**
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 540 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Bodenmontage-Winkel (2er Set)
- Diebstahlschutz für den Fahrradparkter. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkters zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung
- **Empfohlene adfc Qualität, Prüfnummer Q1004**
- Fabrikat: wsm Walter Solbach Metallbau GmbH

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Anlehnparkter 4622 XBF**

Zweiseitig, 12 Einstellplätze, 3240 mm Länge.

- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen.
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit **an integrierter Stahl-Rundöse**
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 540 mm.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Fahrräder mit Reifenbreiten bis 55 mm.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Bodenmontage-Winkel (2er Set)
- Diebstahlschutz für den Fahrradparkter. Zum Aufdübeln auf festen Untergrund. Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen des Parkters zur Reinigung von Laub und Schmutz.
- Versand in recycelbarer Verpackung
- **Empfohlene adfc Qualität, Prüfnummer Q1004**
- Fabrikat: wsm Walter Solbach Metallbau GmbH

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de