

Ausschreibungstexte
 GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
 Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Top-Schaukasten CITYLIGHT Modell TN

Allgemeiner Ausschreibungstext für gesamte Modellreihe:

___ Stk. **Top-Schaukasten CITYLIGHT Modell TN – Hochformat**

___x___ x ___ mm Außenmaße.
 Sichtfläche ___ x ___ mm.
 Für ___ Citylight-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Für einseitige oder zweiseitige Nutzung.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion mit spitzen Ecken und integriertem herabsenkbarem Klapprahmen.
- Innenliegende Stahlpfosten mit pulverbeschichteter Blechverkleidung
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung bei der Wandmontage.
- 220 mm Bautiefe für einseitige und zweiseitiger Nutzung bei der Ständermontage.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas, witterungsbeständige Gummidichtungen.
- Rückwand, aus Stahlblech.
- 2 Dreikantschlösser mit je einem Schlüssel, von unten zu öffnen.
- Permanente Be- und Entlüftung ist gewährleistet.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- LED-Beleuchtung (Osram), an langen Seiten angeordnet, inkl. 5 Jahre Garantie auf Elektrokomponenten
- Optional wählbar, Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
 Inh. Tobias Bätzoldt
 Rudolf-Breitscheid-Straße 4
 06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
 Fax: 034671/729 105
 E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
 Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für die Modelle 120 mm in Hochformat:

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN CITYLIGHT A0 – 120 mm Hochformat**

976 x 1323 x 120 mm Außenmaße.
Sichtfläche 841 x 1189 mm.
Für DIN A0 Citylight-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wandmontage.
- Für einseitige Nutzung.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion mit spitzen Ecken und integriertem herabsenkbarem Klapprahmen.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas, witterungsbeständige Gummidichtungen.
- Rückwand, aus Stahlblech.
- 2 Dreikantschlösser mit je einem Schlüssel, von unten zu öffnen.
- Permanente Be- und Entlüftung ist gewährleistet.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- LED-Beleuchtung (Osram), an langen Seiten angeordnet, inkl. 5 Jahre Garantie auf Elektrokomponenten
- Optional wählbar, Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN CITYLIGHT CLP – 120 mm Hochformat**

1320 x 1885 x 120 mm Außenmaße.

Sichtfläche 1187 x 1750 mm.

Für Citylight-Format.

- Wetterfest für innen und außen zur Wandmontage.
- Für einseitige Nutzung.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion mit spitzen Ecken und integriertem herabsenkbarem Klapprahmen.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas, witterungsbeständige Gummidichtungen.
- Rückwand, aus Stahlblech.
- 2 Dreikantschlösser mit je einem Schlüssel, von unten zu öffnen.
- Permanente Be- und Entlüftung ist gewährleistet.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- LED-Beleuchtung (Osram), an langen Seiten angeordnet, inkl. 5 Jahre Garantie auf Elektrokomponenten
- Optional wählbar, Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für die Modelle 220 mm in Hochformat:

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN CITYLIGHT A0 – einseitig 220 mm Hochformat**

Einseitig, 976 x 1323 x 120 mm Außenmaße.
Sichtfläche 841 x 1189 mm.
Für DIN A0 Citylight-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Ständermontage.
- Für einseitige Nutzung.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion mit spitzen Ecken und integriertem herabsenkbarem Klapprahmen.
- Innenliegende Stahlpfosten mit pulverbeschichteter Blechverkleidung
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 220 mm Bautiefe für einseitige Nutzung.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas, witterungsbeständige Gummidichtungen.
- Rückwand, aus Stahlblech.
- 2 Dreikantschlösser mit je einem Schlüssel, von unten zu öffnen.
- Permanente Be- und Entlüftung ist gewährleistet.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- LED-Beleuchtung (Osram), an langen Seiten angeordnet, inkl. 5 Jahre Garantie auf Elektrokomponenten
- Optional wählbar, Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN CITYLIGHT CLP – einseitig 220 mm Hochformat**

Einseitig, 1320 x 1885 x 120 mm Außenmaße.
Sichtfläche 1187 x 1750 mm.
Für Citylight-Format.

- Wetterfest für innen und außen zur Ständermontage.
- Für einseitige Nutzung.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion mit spitzen Ecken und integriertem herabsenkbarem Klapprahmen.
- Innenliegende Stahlpfosten mit pulverbeschichteter Blechverkleidung
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 220 mm Bautiefe für einseitige Nutzung.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas, witterungsbeständige Gummidichtungen.
- Rückwand, aus Stahlblech.
- 2 Dreikantschlösser mit je einem Schlüssel, von unten zu öffnen.
- Permanente Be- und Entlüftung ist gewährleistet.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- LED-Beleuchtung (Osram), an langen Seiten angeordnet, inkl. 5 Jahre Garantie auf Elektrokomponenten
- Optional wählbar, Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN CITYLIGHT A0 – zweiseitig 220 mm Hochformat**

Zweiseitig, 976 x 1323 x 120 mm Außenmaße.
Sichtfläche 841 x 1189 mm.
Für DIN A0 Citylight-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Ständermontage.
- Für zweiseitige Nutzung.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion mit spitzen Ecken und integriertem herabsenkbarem Klapprahmen.
- Innenliegende Stahlpfosten mit pulverbeschichteter Blechverkleidung
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 220 mm Bautiefe für zweiseitige Nutzung.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas, witterungsbeständige Gummidichtungen.
- Rückwand, aus Stahlblech.
- 2 Dreikantschlösser mit je einem Schlüssel, von unten zu öffnen.
- Permanente Be- und Entlüftung ist gewährleistet.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- LED-Beleuchtung (Osram), an langen Seiten angeordnet, inkl. 5 Jahre Garantie auf Elektrokomponenten
- Optional wählbar, Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN CITYLIGHT CLP – zweiseitig 220 mm Hochformat**

Zweiseitig, 1320 x 1885 x 120 mm Außenmaße.
Sichtfläche 1187 x 1750 mm.
Für Citylight-Format.

- Wetterfest für innen und außen zur Ständermontage.
- Für zweiseitige Nutzung.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion mit spitzen Ecken und integriertem herabsenkbarem Klapprahmen.
- Innenliegende Stahlpfosten mit pulverbeschichteter Blechverkleidung
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 220 mm Bautiefe für zweiseitige Nutzung.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas, witterungsbeständige Gummidichtungen.
- Rückwand, aus Stahlblech.
- 2 Dreikantschlösser mit je einem Schlüssel, von unten zu öffnen.
- Permanente Be- und Entlüftung ist gewährleistet.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- LED-Beleuchtung (Osram), an langen Seiten angeordnet, inkl. 5 Jahre Garantie auf Elektrokomponenten
- Optional wählbar, Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de