

Ausschreibungstexte
 GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
 Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Schiebetürschaukasten Modell SN

Allgemeiner Ausschreibungstext für gesamte Modellreihe:

___ Stk. **Schiebetürschaukasten Modell SN – einseitig Querformat**

Einseitig, ___x___ x 60 mm Außenmaße.
 Sichtfläche ___ x ___ mm.
 Für ___ x DIN A4-Formate.

- Für innen zur Wand- oder Standmontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 33 mm.
- Bequemes und gefahrloses Öffnen durch rollengelagerte Schiebetüren
- Integrierte Griffmulden aus Zinkdruckguss.
- Aushängesichere Glastüren, diebstahlgeschützt.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Brandschutz B1 Zertifizierung - schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Laufsuh – Druckzylinderschloss mit zwei Schlüsseln.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- Optional wählbar, Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.
- Optional wählbar, Pin-Korktafel.
- Optional wählbar, Script-Tafel in Weiß.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet
 in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
 Inh. Tobias Bätzoldt
 Rudolf-Breitscheid-Straße 4
 06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
 Fax: 034671/729 105
 E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
 Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
 GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
 Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Ausschreibungstext für Zubehör für alle Modelle:

- ___ Stk. **Ständer aus Aluminium zur Freiaufstellung**
 - Rundrohr ø 80 mm, Länge 1960 mm.
 - Rechteckständer 80 x 40 mm, Länge 1960 mm
 - Länge der Füße 650 mm.
 - Eloxiert alu – silberfarbig.
 - Abdeckkappen, Befestigungsschrauben und Abstandshalter für diebstahlsichere Montage.
 - Versand in recycelbarer Verpackung.
- Artikel wie vor beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____
 (bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)
- ___ Stk. **Textleiste**
 - zur individuellen Beschriftung und Gestaltung
 - durchleuchtbare Plexiglasplatte, weiß
 - (die Sichtfläche verkleinert sich um ca. 70 mm).
 - bis 20 Buchstaben, Ziffern, Zeichen.
 - in Standardschrift Type Helvetica halbfett
- ___ Stk. **Pin – Korktafel**
 - zum Anheften von Aushängen mit Nadeln
 - naturfarben, Stärke 5-6 mm
 - rahmenlos
 - ohne Trägerplatte auf Rückwand geklebt
- ___ Stk. **Script – Tafel**
 - weiß
 - mit Spezial – Faserstiften beschreibbar
 - trocken abwischbar
- ___ Stk. **Rillengummitafel**
 - für wechselnde Texte aus Steckbuchstaben
 - schwarz
 - ohne Trägerplatte auf Rückwand geklebt
- ___ Stk. **Magnete**
 mit weißer Kunststoffkappe
 ø 25 mm

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
 Inh. Tobias Bätzoldt
 Rudolf-Breitscheid-Straße 4
 06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
 Fax: 034671/729 105
 E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
 Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für die Modelle 60 mm in Querformat:

___ Stk. **Schiebetürschaukasten Modell SN 7 – einseitig Querformat**

Einseitig, 790 x 790 x 60 mm Außenmaße.
Sichtfläche 740 x 725 mm.
Für 6x DIN A4-Formate.

- Für innen zur Wand- oder Standmontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 33 mm.
- Bequemes und gefahrloses Öffnen durch rollengelagerte Schiebetüren
- Integrierte Griffmulden aus Zinkdruckguss.
- Aushängesichere Glastüren, diebstahlgeschützt.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Brandschutz B1 Zertifizierung - schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Laufschuh – Druckzylinderschloss mit zwei Schlüsseln.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.
- Pin-Korktafel.
- Script-Tafel in Weiß.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet
in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Schiebetürschaukasten Modell SN 8 – einseitig Querformat**

Einseitig, 970 x 820 x 60 mm Außenmaße.
Sichtfläche 920 x 755 mm.
Für 8x DIN A4-Formate.

- Für innen zur Wand- oder Standmontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 33 mm.
- Bequemes und gefahrloses Öffnen durch rollengelagerte Schiebetüren
- Integrierte Griffmulden aus Zinkdruckguss.
- Aushängesichere Glastüren, diebstahlgeschützt.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Brandschutz B1 Zertifizierung - schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Laufschuh – Druckzylinderschloss mit zwei Schlüsseln.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartontage.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.
- Pin-Korktafel.
- Script-Tafel in Weiß.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet
in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Schiebetürschaukasten Modell SN 9 – einseitig Querformat**

Einseitig, 1350 x 1060 x 60 mm Außenmaße.
Sichtfläche 1300 x 995 mm.
Für 18x DIN A4-Formate.

- Für innen zur Wand- oder Standmontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 33 mm.
- Bequemes und gefahrloses Öffnen durch rollengelagerte Schiebetüren
- Integrierte Griffmulden aus Zinkdruckguss.
- Aushängesichere Glastüren, diebstahlgeschützt.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Brandschutz B1 Zertifizierung - schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Laufschuh – Druckzylinderschloss mit zwei Schlüsseln.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartontage.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.
- Pin-Korktafel.
- Script-Tafel in Weiß.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet
in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
 GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
 Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Schiebetürschaukasten Modell SN 11 – einseitig Querformat**

Einseitig, 1600 x 1060 x 60 mm Außenmaße.
 Sichtfläche 1550 x 995 mm.
 Für 21x DIN A4-Formate.

- Für innen zur Wand- oder Standmontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 33 mm.
- Bequemes und gefahrloses Öffnen durch rollengelagerte Schiebetüren
- Integrierte Griffmulden aus Zinkdruckguss.
- Aushängesichere Glastüren, diebstahlgeschützt.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Brandschutz B1 Zertifizierung - schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Laufschuh – Druckzylinderschloss mit zwei Schlüsseln.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.
- Pin-Korktafel.
- Script-Tafel in Weiß.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet
 in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
 Inh. Tobias Bätzoldt
 Rudolf-Breitscheid-Straße 4
 06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
 Fax: 034671/729 105
 E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
 Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte

GREENsystems Stadtmobiliar Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Schiebetürschaukasten Modell SN 12 – einseitig Querformat**

Einseitig, 2000 x 1060 x 60 mm Außenmaße.
Sichtfläche 1950 x 995 mm.
Für 27x DIN A4-Formate.

- Für innen zur Wand- oder Standmontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 33 mm.
- Bequemes und gefahrloses Öffnen durch rollengelagerte Schiebetüren
- Integrierte Griffmulden aus Zinkdruckguss.
- Aushängesichere Glastüren, diebstahlgeschützt.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Brandschutz B1 Zertifizierung - schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Laufschuh – Druckzylinderschloss mit zwei Schlüsseln.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.
- Pin-Korktafel.
- Script-Tafel in Weiß.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet
in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar
Inh. Tobias Bätzoldt
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de