

Fahrradanlehnbügel

9420

Bewährter Stand- und Schutzbügel für den Außenbereich

EAN	Breite	Höhe	Tiefe
4250366516325	350 mm	1.150 mm	48 mm
		Technische Daten	
		Einstellplätze	2
/		Einstellwinkel	90° gerade
//		Farbe	Silber
9		Garantie	2 Jahre
		Gewicht	6,00 kg
		Konstruktion	Einzelkomponente
1		Montageart	Einbetonieren
		Oberfläche	Feuerverzinkt
		Reifenbreite	
		Rohrdurchmesser	48 mm
	1 E	Seiten	Zweiseitig

Unser Stand- und Schutzbügel 9400 schützt nicht nur alle Fahrräder, sondern auch Grünflächen, Parkanlagen oder Bäume, im öffentlichen Raum oder privat.

Klassischer, tausendfach bewährter Anlehnbügel zur Einbetonierung aus korrosionsgeschütztem stabilem Stahlrohr mit vielfältigem Nutzen. Als funktionales Stadtmobiliar an Grünanlagen, Park- und anderen Verkehrsflächen oder zum Schutz einzelner Bäume sowie vor Eingängen und an Garagen privater

- **Interschiedliche Längen möglich**
- **Zum Einbetonieren**

Grundstücke – überall bietet der 9400er komfortable und sichere Abstellplätze für Fahrräder aller Art oder Anhänger. In Spielstraßen verhindert er Fahrradhalden und entschleunigt den Verkehr. In drei verschiedenen Längen und als Variante mit Mittelrohr erhältlich. Und auf Wunsch in RAL-Farben pulverlackiert.