

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Plakat-Schaukasten Modell PN

Allgemeiner Ausschreibungstext für gesamte Modellreihe:

___ Stk. **Plakat-Schaukasten Modell PN – einseitig**

Einseitig, ___x___ x 30 mm Außenmaße.
Sichtfläche ___ x ___ mm.
Für DIN___-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Wahlweise im Hoch- oder Querformat verwendbar.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken.
- 30 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 10 mm.
- Seitlicher Drehflügel (bei Querformat Öffnung nach oben).
- ESG – Sicherheitsglas (Format DIN A0 mit schlagfestem Acrylglas).
- Brandschutz B1 Zertifizierung - schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- 2 Sicherheitsschlösser inkl. 2 Schlüssel
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- Optional wählbar, Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Ausschreibungstext für Zubehör für alle Modelle:

___ Stk. **Ständer aus Aluminium zum Einbetonieren**

- Vierkantrohr 40 x 40 mm, Länge 2400 mm.
- Eloxiert alu – silberfarbig.
- Empfohlene Endhöhe Oberkante montierter Schaukasten ca. 2000 mm.
- Abdeckkappen und Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage.

Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet
in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

___ Stk. **Textleiste**

- zur individuellen Beschriftung und Gestaltung
- durchleuchtbare Plexiglasplatte, weiß
- (die Sichtfläche verkleinert sich um ca. 70 mm).
- bis 20 Buchstaben, Ziffern, Zeichen.
- in Standardschrift Type Helvetica halbfett

___ Stk. **Rillengummitafel**

- für wechselnde Texte aus Steckbuchstaben
- schwarz
- ohne Trägerplatte auf Rückwand geklebt

___ Stk. **Magnete**

mit weißer Kunststoffkappe
ø 25 mm

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Ständer aus Aluminium zum Aufdübeln**

- Vierkantrohr 40 x 40 mm, Länge 2150 mm.
- Fußplatte 250 x 120 x 10 mm
- Eloxiert alu – silberfarbig.
- Empfohlene Endhöhe Oberkante montierter Schaukasten ca. 2000 mm.
- Abdeckkappen und Befestigungsschrauben für diebstahlsichere Montage.

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

___ Stk. **Textleiste**

- zur individuellen Beschriftung und Gestaltung
- durchleuchtbare Plexiglasplatte, weiß
- (die Sichtfläche verkleinert sich um ca. 70 mm).
- bis 20 Buchstaben, Ziffern, Zeichen.
- in Standardschrift Type Helvetica halbfett

___ Stk. **Rillengummitafel**

- für wechselnde Texte aus Steckbuchstaben
- schwarz
- ohne Trägerplatte auf Rückwand geklebt

___ Stk. **Magnete**

mit weißer Kunststoffkappe
ø 25 mm

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für die Modelle 30 mm:

___ Stk. **Plakat-Schaukasten Modell PN 4 – einseitig 30 mm**

Einseitig, 290 x 377 x 30 mm Außenmaße.
Sichtfläche 210 x 297 mm.
Für DIN A4-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Wahlweise im Hoch- oder Querformat verwendbar.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken.
- 30 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 10 mm.
- Seitlicher Drehflügel (bei Querformat Öffnung nach oben).
- ESG – Sicherheitsglas (Format DIN A0 mit schlagfestem Acrylglas).
- Brandschutz B1 Zertifizierung - schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- 2 Sicherheitsschlösser inkl. 2 Schlüssel
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Plakat-Schaukasten Modell PN 3 – einseitig 30 mm**

Einseitig, 377 x 500 x 30 mm Außenmaße.
Sichtfläche 297 x 420 mm.
Für DIN A3-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Wahlweise im Hoch- oder Querformat verwendbar.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken.
- 30 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 10 mm.
- Seitlicher Drehflügel (bei Querformat Öffnung nach oben).
- ESG – Sicherheitsglas (Format DIN A0 mit schlagfestem Acrylglas).
- Brandschutz B1 Zertifizierung - schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- 2 Sicherheitsschlösser inkl. 2 Schlüssel
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Plakat-Schaukasten Modell PN 2 – einseitig 30 mm**

Einseitig, 500 x 674 x 30 mm Außenmaße.
Sichtfläche 420 x 594 mm.
Für DIN A2-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Wahlweise im Hoch- oder Querformat verwendbar.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken.
- 30 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 10 mm.
- Seitlicher Drehflügel (bei Querformat Öffnung nach oben).
- ESG – Sicherheitsglas (Format DIN A0 mit schlagfestem Acrylglas).
- Brandschutz B1 Zertifizierung - schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- 2 Sicherheitsschlösser inkl. 2 Schlüssel
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartontage.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Plakat-Schaukasten Modell PN 1 – einseitig 30 mm**

Einseitig, 674 x 920 x 30 mm Außenmaße.
Sichtfläche 594 x 841 mm.
Für DIN A1-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Wahlweise im Hoch- oder Querformat verwendbar.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken.
- 30 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 10 mm.
- Seitlicher Drehflügel (bei Querformat Öffnung nach oben).
- ESG – Sicherheitsglas (Format DIN A0 mit schlagfestem Acrylglas).
- Brandschutz B1 Zertifizierung - schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- 2 Sicherheitsschlösser inkl. 2 Schlüssel
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.

Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet
in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Plakat-Schaukasten Modell PN 0 – einseitig 30 mm**

Einseitig, 920 x 1268 x 30 mm Außenmaße.
Sichtfläche 841 x 1189 mm.
Für DIN A0-Formate.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Wahlweise im Hoch- oder Querformat verwendbar.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Profile alu-silberfarbig eloxiert, mit spitzen Ecken.
- 30 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 10 mm.
- Seitlicher Drehflügel (bei Querformat Öffnung nach oben).
- ESG – Sicherheitsglas (Format DIN A0 mit schlagfestem Acrylglas).
- Brandschutz B1 Zertifizierung - schwer entflammbar nach DIN 4102-1
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- 2 Sicherheitsschlösser inkl. 2 Schlüssel
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung.

Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet
in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de