

Top-Schaukasten Modell TN

Allgemeiner Ausschreibungstext für gesamte Modellreihe:

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN – einseitig Querformat**

Einseitig, ___x___ x 60 mm Außenmaße.

Sichtfläche ___ x___

Für ___ x DIN A4-Formate

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartontage.
- Optional auswählbar NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung
- Optional wählbar, Informationsleiste zur individuellen Beschriftung und Gestaltung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN – einseitig Querformat**

Einseitig, ___x___ x 120 mm Außenmaße.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN – zweiseitig Querformat**

Zweiseitig, ___x___ x 80 mm Außenmaße.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 80 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 2 x 17 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN – einseitig Hochformat**

Einseitig, ___x___ x 60 mm Außenmaße.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN – einseitig Hochformat**

Einseitig, ___x___ x 120 mm Außenmaße.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN – zweiseitig Hochformat**

Zweiseitig, ___x___ x 80 mm Außenmaße.

- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 80 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 2 x 17 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für die Modelle in Querformat:

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 6 – einseitig 60 mm Querformat**

Einseitig, 560 x 480 x 60 mm Außenmaße.

- Platz für 2x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 7 – einseitig 60 mm Querformat**

Einseitig, 790 x 790 x 60 mm Außenmaße.

- Platz für 6x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 8 – einseitig 60 mm Querformat**

Einseitig, 970 x 820 x 60 mm Außenmaße.

- Platz für 8x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 9 – einseitig 60 mm Querformat**

Einseitig, 1350 x 1060 x 60 mm Außenmaße.

- Platz für 18x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 11 – einseitig 60 mm Querformat**

Einseitig, 1600 x 1060 x 60 mm Außenmaße.

- Platz für 21x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 12 – einseitig 60 mm Querformat**

Einseitig, 2000 x 1060 x 60 mm Außenmaße.

- Platz für 27x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 2 – einseitig 120 mm Querformat**

Einseitig, 790 x 790 x 120 mm Außenmaße.

- Platz für 6x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 3 – einseitig 120 mm Querformat**

Einseitig, 970 x 820 x 120 mm Außenmaße.

- Platz für 8x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 4 – einseitig 120 mm Querformat**

Einseitig, 1350 x 1060 x 120 mm Außenmaße.

- Platz für 18x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 14 – einseitig 120 mm Querformat**

Einseitig, 1600 x 1060 x 120 mm Außenmaße.

- Platz für 21x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 15 – einseitig 120 mm Querformat**

Einseitig, 2000 x 1060 x 120 mm Außenmaße.

- Platz für 27x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 310 – einseitig 120 mm Querformat**

Einseitig, 1350 x 1100 x 120 mm Außenmaße.

- Platz für DIN A0 in quer
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 7J – zweiseitig 80 mm Querformat**

Zweiseitig, 790 x 790 x 80 mm Außenmaße.

- Platz für 6x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 80 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 2x 17 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 8J – zweiseitig 80 mm Querformat**

Zweiseitig, 970 x 820 x 80 mm Außenmaße.

- Platz für 8x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 80 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 2x 17 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 9J – zweiseitig 80 mm Querformat**

Zweiseitig, 1350 x 1060 x 80 mm Außenmaße.

- Platz für 18x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 80 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 2x 17 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 11J – zweiseitig 80 mm Querformat**

Zweiseitig, 1600 x 1060 x 80 mm Außenmaße.

- Platz für 21x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 80 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 2x 17 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 12J – zweiseitig 80 mm Querformat**

Zweiseitig, 2000 x 1060 x 80 mm Außenmaße.

- Platz für 27x DIN A4
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 80 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 2x 17 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 300J – zweiseitig 80 mm Querformat**

Zweiseitig, 1350 x 1100 x 80 mm Außenmaße.

- Platz für DIN A0 quer
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 80 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 2x 17 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 100 – einseitig 60 mm Hochformat**

Einseitig, 580 x 850 x 60 mm Außenmaße.

- Platz für DIN A2
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 200 – einseitig 60 mm Hochformat**

Einseitig, 750 x 1100 x 60 mm Außenmaße.

- Platz für DIN A1
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 400 – einseitig 60 mm Hochformat**

Einseitig, 970 x 1450 x 60 mm Außenmaße.

- Platz für DIN A0
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 500 – einseitig 60 mm Hochformat**

Einseitig, 1350 x 1450 x 60 mm Außenmaße.

- Platz für 6x DIN A2
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 60 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 35 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsischerer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 110 – einseitig 120 mm Hochformat**

Einseitig, 580 x 850 x 120 mm Außenmaße.

- Platz für DIN A2
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 210 – einseitig 120 mm Hochformat**

Einseitig, 750 x 1100 x 120 mm Außenmaße.

- Platz für DIN A1
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 410 – einseitig 120 mm Hochformat**

Einseitig, 970 x 1450 x 120 mm Außenmaße.

- Platz für DIN A0
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 510 – einseitig 120 mm Hochformat**

Einseitig, 1350 x 1450 x 120 mm Außenmaße.

- Platz für 6x DIN A2
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 120 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 95 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 100J – zweiseitig 80 mm Hochformat**

Zweiseitig, 580 x 850 x 80 mm Außenmaße.

- Platz für DIN A2
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 80 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 2x 17 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 200J – zweiseitig 80 mm Hochformat**

Zweiseitig, 750 x 1100 x 80 mm Außenmaße.

- Platz für DIN A1
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 80 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 2x 17 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartontage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 400J – zweiseitig 80 mm Hochformat**

Zweiseitig, 970 x 1450 x 80 mm Außenmaße.

- Platz für DIN A0
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 80 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 2x 17 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Top-Schaukasten Modell TN 500J – zweiseitig 80 mm Hochformat**

Zweiseitig, 1350 x 1450 x 80 mm Außenmaße.

- Platz für 6x DIN A2
- Wetterfest für innen und außen zur Wand- oder Ständermontage.
- Sehr stabile Alu – Profilkonstruktion.
- Alu – silberfarbig eloxiert.
- 80 mm Bautiefe für einseitige Nutzung, nutzbare Innentiefe 2x 17 mm.
- Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern – Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten.
- ESG – Sicherheitsglas.
- Magnethaftende Rückwand, alu – silber (inkl. 4 Magnete).
- Vandalismus-Sicherheitsschloss, von unten zu schließen.
- Frostsicher durch Abtropfrille.
- Versand in bruchsicherer, recycelbarer Kartonage.
- NEON-Beleuchtung, T5-Leuchtstoffröhre oder LED-Langfeld-Beleuchtung

- Artikel wie vor beschrieben, jedoch eloxiert Edelstahloptik
- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de