

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Fahrradgarage Modell BIKEBOX 3

Allgemeiner Ausschreibungstext für die Modellreihe:

___ Stk. **Fahrradgarage Modell BIKEBOX 3**

Außenmaß B / H / L in mm: _____ / _____ / _____
Türdurchgangsmaß B / H in mm: _____ / _____

- Für ein Fahrrad, für fast jeden Fahrradtyp und –größe geeignet.
- Robuste Stahlblechkonstruktion, korrosionsgeschützt durch Verzinkung.
- Zusätzlich farbbeschichtet in RAL 7035 / lichtgrau (Korpus inkl. Rückwand und Türen) sowie RAL 7016 / anthrazitgrau (Rahmen).
- Bequemes Einstellen des Fahrrades durch mittig angebrachte Führungsschiene.
- Ausführungen: Standard, Dou oder Überlänge
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Verstärkte Türkonstruktion mit Zweifach-Garderobenhaken.
- Diebstahlschutz durch Dreipunktschließung mit Einhebelgriff-Zylinderschloss.
- Gewicht ca. 83kg.
- **Empfohlene adfc Qualität, Prüfnummer Q0906**
- Fabrikat: wsm Walter Solbach Metallbau GmbH

SAFE-O-MAT twin-coin Pfandschloss mit Münzwahl.

SAFE-O-MAT Kassierschloss mit Münzwahl.

E-Bike-Pedelec-Ladevorrichtung SVK 250/16.

- Robuste Stahlblechkonstruktion, verzinkt und farbbeschichtet RAL 7035/lichtgrau
- Stromverteilerkasten aus schlagfestem Kunststoff mit Steckdose 250 V/16 A IP 44.
- Separate Absicherung.
- Klappbare Ablage für Ladegeräte.
- Anschluss an das Stromnetz nur durch einen zertifizierten Elektrobetrieb.

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für die Modelle:

___ Stk. **Fahrradgarage Modell BIKEBOX 3 – Standard (ein Fahrrad)**

Außenmaß B / H / L in mm: 820 / 1.400 / 2.050
Türdurchgangsmaß B / H in mm: 750 / 1.360

- Für ein Fahrrad, für fast jeden Fahrradtyp und –größe geeignet.
- Robuste Stahlblechkonstruktion, korrosionsgeschützt durch Verzinkung.
- Zusätzlich farbbeschichtet in RAL 7035 / lichtgrau (Korpus inkl. Rückwand und Türen) sowie RAL 7016 / anthrazitgrau (Rahmen).
- Bequemes Einstellen des Fahrrades durch mittig angebrachte Führungsschiene.
- Standardausführung (ein Fahrrad)
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Verstärkte Türkonstruktion mit Zweifach-Garderobenhaken.
- Diebstahlschutz durch Dreipunktschließung mit Einhebelgriff-Zylinderschloss.
- Gewicht ca. 83kg.
- **Empfohlene adfc Qualität, Prüfnummer Q0906**
- Fabrikat: wsm Walter Solbach Metallbau GmbH

SAFE-O-MAT twin-coin Pfandschloss mit Münzwahl.

SAFE-O-MAT Kassierschloss mit Münzwahl.

E-Bike-Pedelec-Ladevorrichtung SVK 250/16.

- Robuste Stahlblechkonstruktion, verzinkt und farbbeschichtet RAL 7035/lichtgrau
- Stromverteilerkasten aus schlagfestem Kunststoff mit Steckdose 250 V/16 A IP 44.
- Separate Absicherung.
- Klappbare Ablage für Ladegeräte.
- Anschluss an das Stromnetz nur durch einen zertifizierten Elektrobetrieb.

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradgarage Modell BIKEBOX 3 – Dou (zwei Fahrräder)**

Außenmaß B / H / L in mm: 1.500 / 1.740 / 2.050

Türdurchgangsmaß B / H in mm: 1.440 / 1.660

- Für ein Fahrrad, für fast jeden Fahrradtyp und –größe geeignet.
- Robuste Stahlblechkonstruktion, korrosionsgeschützt durch Verzinkung.
- Zusätzlich farbbeschichtet in RAL 7035 / lichtgrau (Korpus inkl. Rückwand und Türen) sowie RAL 7016 / anthrazitgrau (Rahmen).
- Bequemes Einstellen des Fahrrades durch mittig angebrachte Führungsschiene.
- Ausführung: Dou (zwei Fahrräder)
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Verstärkte Türkonstruktion mit Zweifach-Garderobenhaken.
- Diebstahlschutz durch Dreipunktschließung mit Einhebelgriff-Zylinderschloss.
- Gewicht ca. 83kg.
- **Empfohlene adfc Qualität, Prüfnummer Q0906**
- Fabrikat: wsm Walter Solbach Metallbau GmbH

SAFE-O-MAT twin-coin Pfandschloss mit Münzwahl.

SAFE-O-MAT Kassierschloss mit Münzwahl.

E-Bike-Pedelec-Ladevorrichtung SVK 250/16.

- Robuste Stahlblechkonstruktion, verzinkt und farbbeschichtet RAL 7035/lichtgrau
- Stromverteilerkasten aus schlagfestem Kunststoff mit Steckdose 250 V/16 A IP 44.
- Separate Absicherung.
- Klappbare Ablage für Ladegeräte.
- Anschluss an das Stromnetz nur durch einen zertifizierten Elektrobetrieb.

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradgarage Modell BIKEBOX 3 – LS (Überlänge)**

Außenmaß B / H / L in mm: 820 / 1.400 / 3.000

Türdurchgangsmaß B / H in mm: 750 / 1.360

- Für ein Fahrrad, für fast jeden Fahrradtyp und –größe geeignet.
- Robuste Stahlblechkonstruktion, korrosionsgeschützt durch Verzinkung.
- Zusätzlich farbbeschichtet in RAL 7035 / lichtgrau (Korpus inkl. Rückwand und Türen) sowie RAL 7016 / anthrazitgrau (Rahmen).
- Bequemes Einstellen des Fahrrades durch mittig angebrachte Führungsschiene.
- Ausführung: LS (Überlänge)
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Verstärkte Türkonstruktion mit Zweifach-Garderobenhaken.
- Diebstahlschutz durch Dreipunktschließung mit Einhebelgriff-Zylinderschloss.
- Gewicht ca. 83kg.
- **Empfohlene adfc Qualität, Prüfnummer Q0906**
- Fabrikat: wsm Walter Solbach Metallbau GmbH

SAFE-O-MAT twin-coin Pfandschloss mit Münzwahl.

SAFE-O-MAT Kassierschloss mit Münzwahl.

E-Bike-Pedelec-Ladevorrichtung SVK 250/16.

- Robuste Stahlblechkonstruktion, verzinkt und farbbeschichtet RAL 7035/lichtgrau
- Stromverteilerkasten aus schlagfestem Kunststoff mit Steckdose 250 V/16 A IP 44.
- Separate Absicherung.
- Klappbare Ablage für Ladegeräte.
- Anschluss an das Stromnetz nur durch einen zertifizierten Elektrobetrieb.

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de