

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Fahrradständer Modellreihe Bügelparker 1000

Allgemeiner Ausschreibungstext für gesamte Modellreihe:

___ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Bügelparker 1000 - einseitig**

Einseitig, ___ Einstellplätze, _____ mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Gerade 90°-Einstellung
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten, robusten Rundrohr-Bügeln.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Keine Montage erforderlich: Aufstellen – fertig!

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Bügelparker 1000 - zweiseitig**

Zweiseitig, ___ Einstellplätze, _____ mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Gerade 90°-Einstellung
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten, robusten Rundrohr-Bügeln.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Keine Montage erforderlich: Aufstellen – fertig!

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Ausschreibungstext für Zubehör für alle Modelle:

___ Stk. **Bodenmontage-Winkel (2er Set)**
Diebstahlschutz für den Fahrradparker.
Zum Aufdübeln auf festen Untergrund.
Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen
des Parkers zur Reinigung von Laub und Schmutz.
Je 2 Schrauben und Hutmuttern beiliegend.

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Bodenanker (2er Set)**
Diebstahlschutz für den Fahrradparker.
Zum Einschlagen in lockeren Untergrund.
Massiver angespitzter Spezialnagel, 500 mm lang,
mit Befestigungsplatte. Feuerverzinkt.
Je zwei Schrauben und Muttern beiliegend.

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für einseitige Modelle:

___ Stk. **Fahrradständer Modell Bügelparker 1053 - einseitig**

Einseitig, 3 Einstellplätze, 1050 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Gerade 90°-Einstellung
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten, robusten Rundrohr-Bügeln.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Keine Montage erforderlich: Aufstellen – fertig!

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Bügelparker 1054 - einseitig**

Einseitig, 4 Einstellplätze, 1400 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Gerade 90°-Einstellung
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten, robusten Rundrohr-Bügeln.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Keine Montage erforderlich: Aufstellen – fertig!

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Bügelparker 1055 - einseitig**

Einseitig, 5 Einstellplätze, 1700 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Gerade 90°-Einstellung
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten, robusten Rundrohr-Bügeln.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Keine Montage erforderlich: Aufstellen – fertig!

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Bügelparker 1056 - einseitig**

Einseitig, 6 Einstellplätze, 2100 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Gerade 90°-Einstellung
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten, robusten Rundrohr-Bügeln.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Keine Montage erforderlich: Aufstellen – fertig!

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Bügelparker 1058 - einseitig**

Einseitig, 8 Einstellplätze, 2800 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Gerade 90°-Einstellung
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten, robusten Rundrohr-Bügeln.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Keine Montage erforderlich: Aufstellen – fertig!

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Bügelparker 1160 - einseitig**

Einseitig, 10 Einstellplätze, 3500 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Gerade 90°-Einstellung
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten, robusten Rundrohr-Bügeln.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Keine Montage erforderlich: Aufstellen – fertig!

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für zweiseitige Modelle:

___ Stk. **Fahrradständer Modell Bügelparker 1156 - zweiseitig**

zweiseitig, 6 Einstellplätze, 1050 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Gerade 90°-Einstellung
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten, robusten Rundrohr-Bügeln.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Keine Montage erforderlich: Aufstellen – fertig!

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Bügelparker 1160 - zweiseitig**

zweiseitig, 10 Einstellplätze, 1750 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Gerade 90°-Einstellung
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten, robusten Rundrohr-Bügeln.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Keine Montage erforderlich: Aufstellen – fertig!

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Bügelparker 1162 - zweiseitig**

zweiseitig, 12 Einstellplätze, 2100 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Gerade 90°-Einstellung
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten, robusten Rundrohr-Bügeln.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Keine Montage erforderlich: Aufstellen – fertig!

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Bügelparker 1170 - zweiseitig**

zweiseitig, 20 Einstellplätze, 3500 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung, Radabstand 350 mm.
- Gerade 90°-Einstellung
- Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten, robusten Rundrohr-Bügeln.
- verzinkt (oder verzinkt + pulverbeschichtet in RAL)
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Keine Montage erforderlich: Aufstellen – fertig!

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de