

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Fahrradständer Modellreihe Hängeparker 3900

Allgemeiner Ausschreibungstext für gesamte Modellreihe:

___ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Hängeparker 3900**

- Die raumoptimierte Lösung für enge Stellplätze, Fahrradkeller oder öffentliche Fahrradparkhäuser.
- Für einfache Dübelmontage an die Wand.
- Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr mit massiver großflächiger Befestigungsplatte.
- Einstellwinkel 70° links / rechts oder 90° gerade.
- Korrosionsschutz und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Geeignet für Fahrräder aller Art mit allen Reifenbreiten.
- Schutz vor Beschädigung der Felgen durch Kunststoffummantelung des Hakens.
- Empfohlene Hakenhöhe ca. 2000 mm.
- Empfohlener Montageabstand bei Verwendung mehrerer Parker in Reihe 650 mm.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet
in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

Spezieller Ausschreibungstext für die einzelnen Modelle:

___ Stk. **Fahrradständer Modell Hängeparker 3970 – 70° links**

- Die raumoptimierte Lösung für enge Stellplätze, Fahrradkeller oder öffentliche Fahrradparkhäuser.
- Für einfache Dübelmontage an die Wand.
- Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr mit massiver großflächiger Befestigungsplatte.
- Einstellwinkel 70° links.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Geeignet für Fahrräder aller Art mit allen Reifenbreiten.
- Schutz vor Beschädigung der Felgen durch Kunststoffummantelung des Hakens.
- Empfohlene Hakenhöhe ca. 2000 mm.
- Empfohlener Montageabstand bei Verwendung mehrerer Parker in Reihe 650 mm.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Wandparker 3971 – 70° rechts**

- Die raumoptimierte Lösung für enge Stellplätze, Fahrradkeller oder öffentliche Fahrradparkhäuser.
- Für einfache Dübelmontage an die Wand.
- Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr mit massiver großflächiger Befestigungsplatte.
- Einstellwinkel 70° rechts.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Geeignet für Fahrräder aller Art mit allen Reifenbreiten.
- Schutz vor Beschädigung der Felgen durch Kunststoffummantelung des Hakens.
- Empfohlene Hakenhöhe ca. 2000 mm.
- Empfohlener Montageabstand bei Verwendung mehrerer Parker in Reihe 650 mm.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet
in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

Ausschreibungstexte
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

___ Stk. **Fahrradständer Modell Wandparker 3990 – 90° gerade**

- Die raumoptimierte Lösung für enge Stellplätze, Fahrradkeller oder öffentliche Fahrradparkhäuser.
- Für einfache Dübelmontage an die Wand.
- Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr mit massiver großflächiger Befestigungsplatte.
- Einstellwinkel 90° gerade.
- Korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Feuerverzinkung.
- Geeignet für Fahrräder aller Art mit allen Reifenbreiten.
- Schutz vor Beschädigung der Felgen durch Kunststoffummantelung des Hakens.
- Empfohlene Hakenhöhe ca. 2000 mm.
- Empfohlener Montageabstand bei Verwendung mehrerer Parker in Reihe 650 mm.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet
in RAL _____

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

Lieferbezug:

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 4
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100
Fax: 034671/729 105
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de