

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

## Fahrradständer Modellreihe Bodenparker 5000

### Allgemeiner Ausschreibungstext für gesamte Modellreihe:

\_\_\_ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Bodenparker 5000 - einseitig**

Einseitig, \_\_\_ Einstellplätze, \_\_\_\_\_ mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln aus Rundrohr.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm, Radabstand 350 mm.
- Zerlegt im Karton.
- Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

#### **Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Fahrradständer Modell Bodenparker 5000 - zweiseitig**

Zweiseitig, \_\_\_ Einstellplätze, \_\_\_\_\_ mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln aus Rundrohr.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm, Radabstand 350 mm.
- Zerlegt im Karton.
- Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet  
in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

**Ausschreibungstext für Zubehör für alle Modelle:**

\_\_\_ Stk.     **Bodenmontage-Winkel (2er Set)**  
Diebstahlschutz für den Fahrradparker.  
Zum Aufdübeln auf festen Untergrund.  
Ermöglicht gleichzeitig das Hochklappen  
des Parkers zur Reinigung von Laub und Schmutz.  
Je 2 Schrauben und Hutmuttern beiliegend.

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale):     034671/729 100  
Fax:                   034671/729 105  
E-Mail:                info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet:             www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Bodenanker (2er Set)**  
Diebstahlschutz für den Fahrradparker.  
Zum Einschlagen in lockeren Untergrund.  
Massiver angespitzter Spezialnagel, 500 mm lang,  
mit Befestigungsplatte. Feuerverzinkt.  
Je zwei Schrauben und Muttern beiliegend.

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: [info@greensystems-stadtmobiliar.de](mailto:info@greensystems-stadtmobiliar.de)  
Internet: [www.greensystems-stadtmobiliar.de](http://www.greensystems-stadtmobiliar.de)

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

**Spezieller Ausschreibungstext für die einseitigen Modelle:**

\_\_\_ Stk.      **Fahrradständer Modellreihe Bodenparker 5052 - einseitig**

Einseitig, 2 Einstellplätze, 700 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln aus Rundrohr.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm, Radabstand 350 mm.
- Zerlegt im Karton.
- Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale):      034671/729 100  
Fax:                    034671/729 105  
E-Mail:                info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet:              www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Bodenparker 5053 - einseitig**

Einseitig, 3 Einstellplätze, 1050 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln aus Rundrohr.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm, Radabstand 350 mm.
- Zerlegt im Karton.
- Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet  
in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Bodenparker 5054 - einseitig**

Einseitig, 4 Einstellplätze, 1400 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln aus Rundrohr.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm, Radabstand 350 mm.
- Zerlegt im Karton.
- Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet  
in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de



**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Bodenparker 5055 - einseitig**

Einseitig, 5 Einstellplätze, 1750 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln aus Rundrohr.
- Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm, Radabstand 350 mm.
- Zerlegt im Karton.
- Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet  
in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Fahrradständer Modellreihe Bodenparker 5056 - einseitig**

Einseitig, 6 Einstellplätze, 2100 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln aus Rundrohr.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für einseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei einseitiger Radeinstellung ca. 1850 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm, Radabstand 350 mm.
- Zerlegt im Karton.
- Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet  
in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

**Spezieller Ausschreibungstext für die zweiseitigen Modelle:**

\_\_\_ Stk. **Fahrradständer Modell Bodenparker 5154 - zweiseitig**

Zweiseitig, 4 Einstellplätze, 700 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln aus Rundrohr.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm, Radabstand 350 mm.
- Zerlegt im Karton.
- Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Fahrradständer Modell Bodenparker 5156 - zweiseitig**

Zweiseitig, 6 Einstellplätze, 1050 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln aus Rundrohr.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm, Radabstand 350 mm.
- Zerlegt im Karton.
- Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet  
in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Fahrradständer Modell Bodenparker 5158 - zweiseitig**

Zweiseitig, 8 Einstellplätze, 1400 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln aus Rundrohr.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm, Radabstand 350 mm.
- Zerlegt im Karton.
- Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Fahrradständer Modell Bodenparker 5160 - zweiseitig**

Zweiseitig, 10 Einstellplätze, 1750 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln aus Rundrohr.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm, Radabstand 350 mm.
- Zerlegt im Karton.
- Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de

**Ausschreibungstexte**  
GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheidstraße 4 - 06567 Bad Frankenhausen

\_\_\_ Stk. **Fahrradständer Modell Bodenparker 5162 - zweiseitig**

Zweiseitig, 12 Einstellplätze, 2100 mm Länge.

- Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hocheinstellung.
- Stabile Stahlkonstruktion mit verschraubbaren, bogenförmigen Bügeln aus Rundrohr.
- Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung.
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.
- Für zweiseitige Radeinstellung.
- Stellraumtiefe bei zweiseitiger Radeinstellung ca. 3200 mm.
- Auch für Mountainbikes geeignet.
- Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55 mm, Radabstand 350 mm.
- Zerlegt im Karton.
- Schneller, preiswerter Versand per Paketdienst.
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend.
- Versand in recycelbarer Verpackung.

- Artikel wie oben beschrieben, jedoch pulverbeschichtet in RAL \_\_\_\_\_

(bitte ankreuzen und RAL – Farbnummer eintragen)

**Lieferbezug:**

GREENsystems Stadtmobiliar GmbH  
Rudolf-Breitscheid-Straße 4  
06567 Bad Frankenhausen

Tel. (Zentrale): 034671/729 100  
Fax: 034671/729 105  
E-Mail: info@greensystems-stadtmobiliar.de  
Internet: www.greensystems-stadtmobiliar.de