


SOLO 0122



1 - 12 Jahre



4 kinder



13,2 m²

Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder aus pulverbeschichtetem und verzinktem Stahl mit einem Profil von 80 x 80 mm,
- Pädagogische Paneele und bewegliche Elemente aus HDPE- oder HPL-Platten, witterungsbeständig,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Denken



3

Anzahl der interaktiven Elemente

Technisches Produktblatt

SOLO 0122




Produktdaten

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Länge | 144 cm |
| Breite | 77 cm |
| Gesamthöhe | 97 cm |
| Altersgruppe | 1 - 12 Jahre |
| Anzahl der Benutzer | 4 Kinder |
| Sicherheitsbereich | 13,2 m ² |
| Höhe des freien Falls | <60 cm |
| Entsprechend der Norm EN | 1176-1:2017 |
| Gewicht des schwersten Teils | 7 kg |
| Abmessungen des größten Teils | 152x8x8 cm |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen | Ja |
| Installationszeit | 2 h |
| Farbliche Optionen | |

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;



Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60 13,2 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.