



Technisches Produktblatt

SOLO WD1562



2 - 14 jahre



1 kinder



10,4 m²

Spezifikation des Materials

- Kiefernholz höchster Qualität 90 x 90 mm ohne Äste, von oben mit Kunststoffabdeckung gesichert
- Metallanker aus feuerverzinktem Stahl, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen
- Musiktafeln aus witterungsbeständiger HDPE- oder HPL-Platte, witterungsbeständig,
- Elektronische Spielelemente in Musiktafeln, die mechanisch durch Drehen des Griffs abgespielt werden,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,



Erleichterung von Behinderungen



Klangstimulation



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Musik






Denken



1

Anzahl der interaktiven Elemente



Technisches Produktblatt

SOLO WD1562

Produktdaten

Länge	84 cm
Breite	20 cm
Gesamthöhe	130 cm
Altersgruppe	2 - 14 Jahre
Anzahl der Benutzer	1 Kinder
Sicherheitsbereich	10,4 m ²
Höhe des freien Falls	<60 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	11 kg
Abmessungen des größten Teils	120x9x9 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	1 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte



**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60 10,4 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.